

伤残退伍军人李洪华义务调解纠纷500余起

乡村“和事老”，一干32年

文/片 本报记者 赵丽

他身高1米62，拄着单拐，拖着残腿，却走东家串西家；他年过花甲，初中文化，却硬啃法律书，成为“土专家”；“瘸着个腿逞能”的风凉话传进耳里，他依然去跟人掏心窝……

他就是山东省菏泽市定陶县马集镇力本屯村三级伤残退伍军人李洪华。32年来他义务调解各类矛盾纠纷500多起，被司法部评为“全国标兵人民调解员”。



◎“看到有纠纷就想管出眉目来”

进入十月，定陶县马集镇富王庄的村民王余粮和王进才见面有些疙疙瘩瘩。起因倒也不复杂：两家搭界种地，王进才种了百十棵杨树影响了王余粮家地里的庄稼产量。

双方就赔钱问题商量了好几次都没谈拢，眼见着就要伤和气了。“力本屯村的李洪华调解个事公道有理，咱把他找来说说吧。”两家人商量后，

把李洪华请到了地头。把情况细细问清楚后，李洪华综合减产的程度、树木的时价等因素，给两家细算了笔账，最后双方达成了一致。

管这件“闲事”花了李洪华两三天工夫，磨了不少嘴皮，不过看着两家人和和气气的，李洪华说，他心里挺舒坦。

1979年，在部队呆了10年的李洪华主动要求退伍回乡。

1975年4月，时任北京军区某部代理排长的他，因一次训练事故导致右腿残疾，只能拄拐行走。回老家后，李洪华几乎丧失了劳动能力，生活很快陷入困境。迫于生计，他找到县民政部门申请救助，后来县里给了他4000块砖建房，而乡亲们也帮着他翻新盖起3间房屋。

日子逐渐好转起来的李

洪华，琢磨着给乡亲们做点事。力本屯村是个有3000多口人的大村，还有一个集贸市场。看到村里乡亲时常因一些小纠纷吵嘴打架，过惯了部队生活的李洪华又难受又着急，“看到有纠纷心里就忍不住，就想往前站，就想管出个眉目来。”就这样，他开始管起了“闲事”，义务调解员一干就是32年。

◎风凉话挡不住他“管闲事”

农村矛盾多是一些小事，但调解起来并不省心，何况李洪华的右腿几乎没有知觉。

“30多年里，他拖着条残腿，用坏了16只拐，3辆自行车。中间的辛苦可想而知。”力本屯村的党支部书记郝兆安这样感叹。而李洪华的家人也没少听风凉话，“瘸着个腿逞能！”妻子李秀梅多

次劝他，“咱别多管闲事了！”

但李洪华坚持了下来。不过，在成功调解了十几起婆媳斗气、邻居吵架这样的纠纷后，李洪华遇到了困难。

1982年5月，力本屯村的一位程姓村民与邻居发生宅基地纠纷，李洪华主动上门调解，但当事人并不领情，而是让他拿出

法律依据。因为对法律所知甚少，李洪华遭遇了“滑铁卢”。

“不能光靠讲亲情、讲道德的‘土办法’，得学法律知识！”打这以后，李洪华托人买来《农村法律一百问》、《法律法规大全》等书籍，又订阅了《法制日报》等报刊，开始了自学。初中文化的他对条文逐字

逐句推敲，不懂的地方，就向当地司法所的工作人员请教。

有了基本的法律知识“撑腰”，李洪华管的“闲事”更多了。马集镇司法所所长王奉柱说，李洪华调解范围大，小到婆媳矛盾，大到弱势维权，他都要管都要问。另外，调解成功率高。

◎“只要还能动，就得管下去”

10月12日下午，在力本屯村的“李洪华调解工作室”，60岁的李洪华戴上老花镜，开始整理案卷。“老李调解不计报酬，不分白天黑夜，光卷宗就做了二百多个。”在场的马集镇司法所长王奉柱说。

2008年初，力本屯村的一位程姓村民在为镇客运站建房

时，不慎被电击身亡，其家属要求赔偿，但承包客运站的三个承包人却互相推诿，不想承担责任。李洪华得知之后劝了这个劝那个，向双方讲解有关法律规规定，并请来司法所工作人员和律师来理清赔偿金额等事项。经过连续几天做工作，双方最终达成了一致。

“处事不妨悠着点，谨防开口像恶龙……”李洪华总结多年的经验，编写出了化解矛盾的“七言诗”，印成通俗易懂的小册子发到邻里手中。

而作为马集镇司法调解中心的首席调解员，每到农历三、六、九，李洪华都要到镇里“值班”，除为全镇群众提供法

律服务，也给其他年轻调解员当“师傅”。如今，经他培训的400余名基层调解员大都走上了工作岗位。

翻阅着案卷，李洪华笑着告诉记者，“虽然我60岁了，但只要还能动，我就得管下去，我就还是那个好管闲事的老李！”

开展消除麻疹活动，保护群众身体健康

麻疹是国家拟于2012年消除的传染病，为如期实现消除目标，国家制定了分年度分步骤达到消除麻疹目标的策略。为加速推进消除麻疹工作，去年根据全国统一部署，我省在全省范围内对8月龄—6岁儿童开展了一次麻疹疫苗强化免疫，强化免疫的开展对降低我省麻疹发病发挥了重要作用。尽管目前我省麻疹发病较往年下降明显，但离消除麻疹目标尚有相当差距，局部地区大中专院校学生和流动务工人员麻疹暴发时有发生。提高并保持高水平的疫苗免疫接种率，是阻断麻疹病毒传播、实现消除麻疹的关键措施。为此，2011年9月22日，省卫生厅、教育厅、财政厅、公安厅、工商行政管理局、食品药品监督管理局联合下发通知，部署今年10月20日—31日在全省范围内对大中专院校学生及外来务工聚集人群、流动人口开展麻疹疫苗强化免疫活动。在此，呼吁全社会共同关注并全力配合、支持此项活动的开展，也敬请各大中专院校及外来务工聚集人群、流动人口应积极主动与当地疾病预防控制机构或辖区预防接种门诊联系，并于10月20日—31日安排接种麻疹疫苗。

一、重点人群麻疹疫苗强化免疫活动

- (一)目标人群
- 1.大中专院校学生 强化免疫期间所有在我省辖区大中专院校(含民办职业学校)内在册和非在册短暂学习的学生。
- 2.外来务工聚集人群 强化免疫期间在我省辖区各工、年龄35岁以下的非本县(市、区)的聚集人群，包括其携带子女。
- 以上人群无论以往免疫史如何、是否患过麻疹、户口为本地还是外地、临时居住还是长期居住，凡无麻疹疫苗接种禁忌证的人群均在规定时间内接种一针次麻疹疫苗。
- (二)实施时间
- 麻疹疫苗强化免疫现场接种实施时间：2011年10月20日—31日。

髓炎、脑病、癫痫等严重神经系统疾病，或其他进行性神经系统疾病。

6.妊娠期妇女。

如果有以下情况，暂时不能接种麻疹疫苗，可在以后条件适宜时予以补种：

- 1.3个月内接种过免疫球蛋白；
- 2.近期注射过其他减毒活疫苗，需间隔1个月后再补种；
- 3.强化免疫期间有感冒、发热等症状，待恢复健康后进行补种。

二、麻疹的危害与预防控制

(一)麻疹的危害

麻疹是由麻疹病毒引起的急性、全身性、出疹性呼吸道传染病，传染性极强(无免疫力者接触病人后90%以上发病)，发病严重时可引起死亡，严重危害人民健康。麻疹病毒主要通过喷嚏、咳嗽和说话等途径，由飞沫传播，麻疹的潜伏期一般为10—14天，亦有短至1周左右，通常出疹前后各5天有传染性。

麻疹发病早期主要表现为发热、结膜炎、流涕、咳嗽等，红色斑丘状皮疹首先见于面部，而后遍及全身，大约持续4—7天，皮疹消退后有时会有糠麸样脱屑，常见并发症包括中耳炎、喉气管支气管炎、肺炎，罕见的并发症有腹泻、脑炎等。特别当伴有营养不良时，常常引起并发症死亡，病死率可高达10%。

在麻疹疫苗使用以前，我国麻疹发病、死亡水平很高，自1965年广泛使用麻疹疫苗以来，麻疹流行强度明显减弱，特别是2010年全国统一开展的学龄前儿童麻疹疫苗强化免疫之后，我国麻疹发病率大幅度下降，但麻疹依然是严重威胁我国儿童健康的传染病之一。

近年来，随着适龄儿童免疫接种工作的不断加强，山东省麻疹发

病的流行病学特征发生明显变化，除了小年龄发病高峰外，20—35岁成人麻疹发病明显高于其他年龄组，该部分成人由于既往免疫工作不足或随时间推移免疫水平下降而成为易感者，成人麻疹症状较小儿为重，临床可有以下特点：

- 1.急性起病。成人麻疹多为急性起病，可有明显的高热，临床表现较儿童重，95%的成人麻疹病例病情呈中等重型，5%为重型。
- 2.卡他期。大多为2—4天，70.6%—96.9%的病例可出现口腔黏膜疹，持续时间较长。
- 3.典型的出疹过程。多数病例在病程的第3—5天出疹，且出疹程序呈典型经过，约一半以上患者的皮疹有出血倾向。

4.合并症。成人麻疹并发肺炎的发生率为3.3%—50.0%，可有两种类型：已加肺炎和迟发型肺炎，表现在病程早期或初期症状消退后又出现肺炎症状。另外，并发肺炎者视为常见，其发生率为31%—85%，多见于麻疹急性期，可有乏力、厌食、渴心、腹胀、腹痛和黄疸、肝脾肿大和肝功异常等，但预后一般良好。成人麻疹与儿童麻疹的不同之处，还表现为眼部疼痛较多，同时出现骨髓肌疼痛，包括关节和骨骼的疼痛。此外，还可并发喉炎、肺炎、心肌炎、听力减退、腮腺炎、脑膜炎等。

(二)麻疹疫苗的安全性

我国对疫苗的生产和检定都有非常严格的质量控制标准，每批麻疹疫苗在出厂前，都要经过中国药品与生物制品检定所的检测，合格后方可应用于人群。

我国自1965年开始推广应用国产麻疹疫苗，迄今已有40余年的使用历史了，监测表明，我国麻疹疫苗的安全性良好，不良反应的发生率在世界卫生组织公布的预期发生率范围之内。

同所有的药物一样，疫苗对人体而言毕竟是一种异物，绝大多数健康人接种后不发生任何不良反应，只有极少数因个体差异在接种后发生不良反应，麻疹疫苗也是如此，少数人接种麻疹疫苗后可能会发生不良反应，大量研究资料表明：多次接种麻疹疫苗，既不会增大不良反应的发生概率，也不会增加不良反应的严重程度。2010年9月我省根据全国统一部署，对835万名8月龄—6岁及部分7—14岁儿童开展了麻疹疫苗强化免疫，未发生其他严重的异常反应和死亡事件，充分表明我国国产麻疹疫苗安全性良好。

(三)麻疹的预防控制

40余年麻疹疫苗应用效果表明，接种麻疹疫苗是预防麻疹最经济、最有效的手段，可以提高人群免疫力，阻断麻疹病毒传播，在麻疹疫苗使用以前，几乎人人都得过麻疹，我国麻疹发病水平很高，如在1959年，年报告发病率高达1432/10万，通过多年来麻疹疫苗接种，目前我国麻疹发病率显著下降，2010年发病率为2.86/10万，为历史最低水平。

目前我国规定麻疹疫苗初种年龄为8月龄，1.5—2岁时复种1次，我省还要求6岁时再加强免疫一次。

三、麻疹疫苗强化免疫是消除麻疹的重要措施

强化免疫是对目标人群无论既往有无免疫史、是否患过麻疹都接种一针次麻疹疫苗，主要目的是为既往未接种过麻疹疫苗的人群，或为因个体差异等原因免疫不成功以及随时间推移免疫水平下降至易感的人群提供一次补种或复种的机会，短时间内迅速提高人群免疫力水平，形成更大范围的免疫屏障，阻断麻疹病毒传播。