

用药不良反应案例真不少

本报继续请您谈经历,近期邀专家开公益讲座

本报记者 李倩



本报9月22日报道的《您用药时有过不良反应吗?》见报后,很多热心读者打来电话说自己的用药困惑,讲述经历的用药不良反应。如果您身边也有相关案例,欢迎拨打电话告诉我们。近期,本报也将邀相关专家为读者奉上用药不良反应公益讲座。



药品很多,不良反应也不少。本报记者 张晓科 摄



案例2: 打一针,身上脱层皮

7年前,兖州的市民杨先生在打青霉素的时候险些发生意外,揪心的经历至今让他记忆犹新。也是在家附近的诊所,做完青霉素皮试后,杨先生没有任何过敏反应。但在输液时,刚滴了一会,杨先生就感觉头皮痒痒,身上也刺痒,凭直觉他赶紧拔掉针头。起身后在诊所的镜子前一照,脸上已经有些发紫了。杨先生赶紧拨打120赶到医院,打了脱敏针才算脱险。事后,杨先生发现,他是对两种青

霉素中的一种过敏。

“我妻子是过敏体质,对林可霉素、干扰素过敏很厉害。”杨先生说起妻子的两次过敏经历十分心疼。因为对青霉素过敏,一次感冒中他妻子使用了药效相当的替代药,肌肉注射后,却全身刺痒。有过过敏经历的杨先生当时就感觉坏了,赶紧在医院打了解毒的注射液,但妻子依然过敏严重。“当时就等于脱了层皮,身上火柴盒大小的皮肤掉了有个把月,太受罪了。”

●相关连接:

常见的不良反应

发热反应:因输入致热物质而使患者出现发冷、寒战、高烧等症状,并伴有恶心、呕吐和头痛。

心力衰竭:因为输液速度过快,使短时间内血液系统输入太多液体,导致心脏负荷增加。

静脉炎:由于输液器具达不到无菌要求而使静脉局部感染,或由于长时间输浓度高、刺激性强的药品,而使输液处静脉内壁出现炎症。症状为手臂出现条状红线、局部红肿热痛。

空气栓塞:因为输液管内空气没有排尽,或者导管连接不紧而使空气进入静脉。常表现为胸部异常不适,同时出现呼吸困难,严重时会导致病人死亡。

肺水肿:输液时突然感到胸闷、气短,咳嗽时出现泡沫状的血痰。

急性细菌性感染:被细胞或真菌污染的液体,进入体内而引起的一种比热原反应更为严重的感染反应,如严重的菌血症或败血症。

热原样反应:由于输液中不溶性微粒引起的类似热原的反应,主要受生产、贮存、输液器具、输液操作过程及输液环境等污染。



案例1: 乱配药,输液后恶心

说起自己的用药不良反应经历,秦庄小区的居民吴女士至今还心有余悸,小诊所随意改变处方,输液后的不良反应让吴女士头晕、恶心了近两个月。

几个月前,吴女士在医院检查后,根据医院的处方在一家诊所配药输液,但实际输液中,诊所却多加了4支“刺五加”,整个掺药过程也没有经过她的同意。“当时几支红药水加入吊瓶后,药的颜色也变了。”输液后,吴女士也感觉恶心、想吐,而且头晕的厉害,原来一直正常的血压,

低压也迅速的攀升为80kPa,高压达到130kPa。在家里晕了2天,去医院检查时,大夫说可能是两种药品掺在一起发生了反应。

此外,吴女士平常有一点感冒,诊所就给打消炎药,一打就是十几天,很不负责任。这些意外的经历,让吴女士在今后的用药中格外仔细。



遇不良反应,鼓励市民打“报告”

“药品说明书有载载的不良反应都有救助方式,市民不要紧张。对于诊所发生的疑似不良反应案例,诊所应该尊重事情,遵循‘可疑即报’原则,及时上报,不要与药品质量、医疗事故挂钩。”济宁市药检所负责人徐魁表示,每年卫生和药监部门都会联合发文对积极申报的单位和个人进行表彰。市民对于出现的疑似药品不良反应,也不要轻易下结论,要由医生进行因果关系的分析评价。

在2011年的不良反应监测报告中,其中新的、严重的病例有310例。“虽然药品的不良反应和药品的质量无关,但如果不及

时上报也可能造成不良反应的重复发生。收集这些不良反应案例,也能避免同一药品、同一不良反应的重复发生,保护公众的用药安全。”徐所长说,药品不良反应监测是生产企业、销售企业、医院和患者联动的监测网络,也鼓励个人向药监部门上报。

近期,本报也将邀请相关部门专家举行公益讲座,通过讲解一些常见病、常见药的不良反应案例,为市民普及药品不良反应知识,了解药品不良反应监测工作的作用。如果您对活动感兴趣也可拨打电话:18678730171,欢迎您报名参加。

车展今日
盛大开幕

2011美恒汽车博览城
齐鲁(济宁)秋季汽车展示交易会

主办:齐鲁晚报 生活日报 承办:齐鲁晚报·今日运河
时间:9月23-25日 地点:济宁市体育馆

支持单位:

