



# 41岁高龄产妇大出血，紧急求助

## 菏泽市立医院多学科医护人员联手救治，现母女平安

齐鲁晚报·齐鲁壹点  
记者 马雪婷  
见习记者 孙亭亭

7月17日上午9:10,菏泽市立医院接收某乡镇基层医院一名大出血危重41岁高龄产妇。通过医联体内转诊绿色通道,多学科联合诊疗,手术十分顺利,患者生命体征已稳定下来,于19日转入普通病房,现母女平安。

了解到,患者马女士家住牡丹区某镇村居民,17日早晨患者见红,侄儿紧急开车送往某医院。7:10,患者进行分娩,产后出现大出血,该医院随即向菏泽市立医院进行求助。在转院的途中,菏泽市立医院产科主任闫印春了解患者情况后,通过电话连线急救车医护人员进行远程指导,并安排好手术室,准备好器材,由于患者是冷出血,体温较低,闫印春还准备好了电热毯和输血时需要的加温器。通过民安医院的化验单了解到患者是B型血,医务科产安办刘莹莹及时对接好输血科,并通知超声科、胃肠外科、麻醉科等相关科室做好会诊准备。10余名医生原地待命,每一位医务人员都在争分夺秒,与时间抢生命,确保患者在第一时间可以得到救治。

患者到达菏泽市立医院后呈休克状态,医院立即开启绿色通道,直接让患者进入手术室。患者卫生条件非常差,多名护士立即为其清理干净,避免细菌对伤口造成感染。在会诊时产科医生发现,患者血压非常低,正常产妇血红蛋白标准值在100—110 g/L,但患者却降低至37g/L,会阴部



有医用纱布二十多块止血,已属于高危孕产妇五色分级管理中的红色级别,形式严峻。超声科医师通过B超检查患者子宫是否破裂,胃肠外科冯斌医师检查其肛门是否破裂……一切会诊都在有条不紊的进行。短短时间内,各科室医师对患者病情及出血点都有了准确无误的掌握,随后为其展开救治。

医师为患者开通了四条静脉通道,在进行补液、补血的同时止血。因患者宫缩乏力出血严重,主刀医师闫印春主任及张巧芹医师、胡春敬医师为其进行了子宫切除术加会阴部裂伤修复。手术进行三个多小时,过程十分顺利。患者共计输入血浆300ml、冷沉淀10袋、红细胞10.5个单位。

随后患者邻居怀抱婴儿也到达菏泽市立医院,医生第一时间将婴儿送到早产儿科,会诊后发现该新生儿处于休克状态,属于早产低生儿,并带有呼吸促、皮肤

粪染、干燥等症状。经过检查婴儿心、肝、肾功能衰弱、电解质紊乱、酸中毒、贫血、无尿等。经过治疗该新生儿生命体征已稳定,留在保温箱内继续观察。

“知道我女儿大出血的时候我害怕的手脚都麻了,坐在地上哭的厉害,真没想到市立医院医生把我女儿从鬼门关救了回来,现在母女平安,真的太感谢了!”患者母亲流下了激动的泪水。

记者了解到,患者属于建档立卡贫困户,家庭收入来源为2亩地的农作物与国家补助,患者及丈夫带有先天疾病,13岁的儿子是家里唯一的劳力。医务科了解情况后,帮助患者申请了菏泽市疾病应急救助基金,免除其医疗费用。

菏泽市立医院在此呼吁孕妇要认识到在社区及时建档、规律产检的重要性,同时有病要及时就诊,在专业医生指导下治疗,避免拖成重病,威胁母子安全。

**齐鲁晚报**  
我们就在您身边

## 分类信息

广告位招商电话:15550788080  
诚招各县区代理

### 遗失声明

★苏州索亚家居有限公司因企业变更为成武索亚家居有限公司于2021年7月23日之前使用的原编号为3205018910630的行政公章、编号为3205018910631的财务专用章丢失,声明作废。

★成武县建博工程施工有限公司使用的编号为3717230011260的行政公章、编号为3717230011261的财务专用章于2021年7月21日停止使用,声明作废。

★山东国润技术服务集团有限公司、柏尚(山东)技术服务有限公司的法定代表人名章(侯本省)不慎丢失,自公告之日起声明作废,不再使用。

★郓城县汇泉净化器材有限公司于2021年7月19日之前刻制的编号为371725200025140的行政公章、财务专用章、法人代表章(马洪响)丢失,声明作废。

★郓城乐恺纸制品加工厂于2021年7月20日之前刻制的行政公章、法人代表章(李宇航)丢失,声明作废。

★郓城县宝利商贸有限公司于2021年7月20日之前刻制的行政公章丢失,声明作废。

★郓城尚格车品有限公司于2021年7月21日之前刻制的编号为371725200019392的行政公章、财务专用章、合同专用章及法人代表章(朱雷生)丢失,声明作废。

★郓城县昱明机械制造有限公司于2021年7月20日之前刻制的编号为3717250017483的发票专用章丢失,声明作废。

作废。

★山东万有引力文化传媒有限公司于2021年7月21日之前刻制的编号为3717250020846的行政公章丢失,声明作废。

★郓城县兴华书店于2021年7月21日之前使用的印章声明作废。

★山东新晨服装有限公司因企业变更法人于2021年7月22日之前刻制的原法人代表章(高兆允)丢失,声明作废。

## 山东景目环保科技有限公司8万吨/年废催化剂综合利用项目环境影响报告书征求意见稿公示

根据《环境影响评价公众参与办法》要求,现将《山东景目环保科技有限公司8万吨/年废催化剂综合利用项目环境影响报告书》(征求意见稿)进行信息公开(编制单位:山东吉达环境科技有限公司),征求公众对该建设项目环境影响的意见。

### 一、建设项目的名称及概要

项目名称:山东景目环保科技有限公司8万吨/年废催化剂综合利用项目

项目概要:建设地点位于郓城化工产业园,总投资40000万元,占地面积约83亩,拟年再生利用8万吨废催化剂,新建厂房、仓库及配套环保设施,新增生产设备400余台套。

### 二、建设项目对环境可能造成的影响及环保措施概述

1、废气:磁选含尘废气经布袋除尘器

净化处理由15m高1#排气筒排放;焙烧车间投料废气等经布袋除尘+两级活性炭吸附净化处理由15m高2#排气筒排放;脱油烟气、焙烧烟气经SCR脱硝+半干急冷塔+干式吸收+布袋除尘器+碱喷淋净化后由50m高3#排气筒排放;煅烧烟气经SCR脱硝+三级水吸收+一级碱吸收装置净化后由15m高4#排气筒排放;湿法车间含尘废气经布袋除尘器净化后由15m高5#排气筒排放;酸性废气经三级碱吸收装置净化后由20m高6#排气筒排放;还原废气经水吸收净化后由15m高7#排气筒排放;丙类仓库废气经两级活性炭净化后由15m高8#排气筒排放。项目各无组织废气产生量较小。

2、项目废水经厂区污水处理站处理后排入园区污水管网,进入园区污水处理厂深度处理后排入赵王河。

3、项目各工艺固废、多效蒸发残渣进行危险废物鉴定,在鉴定结果出来之前按危废管理;各除尘器收尘回收利用;含镍废水处理系统污泥、废机油、废活性炭、SCR脱硝废催化剂、废树脂、废内包装物定期委托有危废处置资质单位处置;废外包装物外售废品收购站;生活污水处理污泥及生活垃圾由环卫部门清运,实现合理处置。

### 三、环境影响报告书征求意见稿网络链接和纸质报告查阅方式

链接:<https://pan.baidu.com/s/1q4R-2QF2kbUEBtdcSXgg> 提取码:bsrx。  
纸质报告查阅方式:公众可采取直接上门咨询的方式查阅纸质报告。联系人:黄经理;电话:13177256270。

### 四、征求公众意见的范围和主要事项

本次公众意见征求范围包括项目场

址周围村庄居民以及关心本项目建设的公众。征求公众意见的主要事项有:您对本项目建设的态度;您对项目选址的意见;您对工程采取的环保措施的满意程度和您的建议;工程运行后对您的生活质量有否影响等。

### 五、征求公众意见的具体形式

自公告发布之日起,公众可至中华人民共和国生态环境部下载建设项目环境影响评价公众意见表进行填写,可通过电话、邮件、信件等方式向建设单位进行意见表述。公众意见表下载网址:(<http://www.mee.gov.cn/xxgk/2018/xxgk/xsgk01/201810/t20181024.665329.html>)

### 六、公众提出意见的起止时间

本次公众提出意见的期限为自公示发布起10个工作日内。