

肛门周围出现“硬块”一按就疼，一定要引起重视

及时到济阳中医医院肛肠科就诊，别延误病情

通讯员 王剑

肛门周围突然肿痛，是肛肠科常见的疾病症状之一，如突然出现肛门肿痛，很大概率为肛周脓肿引起，一定要引起重视，及时到医院就诊，以免延误病情。

肛周脓肿，又称肛管直肠周围脓肿，是发生于肛门、肛管和直肠周围的急性化脓感染性疾病，祖国医学称为肛痈，是肛肠科常见的疾病之一，多发于20-40岁年龄段，男性发病率明显高于女性。

临床表现：

1.浅表的脓肿：肛门周围突然起一肿物，肿物大小不一，初期疼痛差，随着时间延续，肿物增大，表面皮肤红肿，疼痛加剧，呈烧灼或针刺样疼痛，碰触后疼痛难以忍受。患者因疼痛出现不能端坐，不能正常行走。

2.位置较深的脓肿：早期可以表现为肛门坠痛，总有大便感，排便不尽感，肛门周围皮肤无明显变化。随着病情逐渐进展，脓腔内脓液增加，压力升高，患者出现疼痛加重，小便解出不通畅，后期部分患者因细菌进入到血液，而导致出现全身感染症状，患者常表现为不明原因的发烧，最高可超过40℃，一般来说，脓腔越大越深，发热的概率越大。

注意：

1.部分患者在确诊肛周脓肿

后，因惧怕手术，在家输液或药物治疗，心存侥幸，万一能治疗好呢！从而拖延治疗，加重病情。

2.因为部分很深的脓肿患者，多伴有肛门下坠和便意感，疼痛不明显，所以很多患者没有足够的重视，多按痔疮处理，在家自用痔疮膏治疗，待后期出现发烧，多到内科等相关科室就诊，忽略了肛周脓肿的存在，

使病情迅速加重，增加了后期的治疗难度。

建议：

肛门周围突然起肿痛，要及时到正规医院就诊，如确诊为肛周脓肿，要及时行手术治疗，只有手术是治疗肛周脓肿唯一的途径，其他保守治疗只能使脓腔增大，增加手术难度，加重自身痛苦，甚至使病情迁延难愈。



张学军 副主任 副主任医师
咨询电话：13864109276



李艳玲 主任 副主任医师
门诊电话：84223343
13573785285



艾明军 副主任 副主任医师
咨询电话：15806686769

科室介绍：

济阳区中医医院肛肠科

济阳区中医医院肛肠科，是全区最早的正规专业肛肠专科，在肛周脓肿的治疗方面积累了丰富的经验，根据患者不同的病情，采取对口引流、高位挂线、挂管等治疗，大大提高了手术治愈率，减轻了患者的经

济负担。术后根据疼痛情况，分段给予止痛治疗，取得了良好的效果，最大限度减少了患者的痛苦。同时，肛肠科与山东省中医院、济南市槐荫区人民医院（济南市肛肠科）、济南市中心医院建立了业务合作关系，对疑难病情可请相关专家给予协助治疗、手术。

门诊咨询电话：
84223343

“结”后余生！胎儿脐带打“真结”

济阳区人民医院产科医生化险为夷保母婴平安

通讯员 孙中芳

11月24日，济阳区人民医院一体化产房的孕妇张女士在分娩过程中突发胎心率下降50-60次/分，情况危急，胎儿随时有重度窒息的危险。值班医生包蕾和助产士凭借过硬的专业助产能力最终化险为夷，胎儿娩出后竟发现系“脐带真结”，所幸产科医生与助产士力保母婴“结”后平安，有惊无险，次日顺利出院。

张女士，25岁，因“停经39周+3天，阵发性下腹痛2小时”，于11月24日00:24夜间急诊住入妇产科一体化产房，入院后产程进展顺利，上午11:15宫口开全，胎心率突然降至50-60次/分，胎儿随时有重度窒息的危险，命悬一线。包蕾大夫立即嘱予以持续监护，持续氧气吸入，改变产妇体位，上推胎头，停缩宫素，予以生理盐水快速静滴进行宫内复苏。评估胎头已下降，失去手术机会，必须尽快结束分娩。形势紧迫，助产士齐聚产房，立即准备会阴侧切用品、胎头吸引器、新生儿窒息复苏物品……包大夫和助产士一齐助力张女士行侧切分娩。11:34胎儿顺利娩出，母子平安。在场的所有人都激动无比，同时，惊讶发现孩子脐带真结。

脐带是胎儿和胎盘之间的联系结构，是胎儿与母体血液之间进行物质交换最重要的“生命通道”。脐带打结属于脐带异常情况中的一种。分脐带假结和脐带真结两种。脐带假结是指因脐血管较脐带长，血管卷曲似结，或因脐静脉较脐动脉长形成迂曲似结，临床上一般影响不大，除非合并母体其他合并症。而脐带真结

较为少见，为脐带在宫腔内形成环套，胎儿活动穿越环套所致，发生率为0.5%~3%。脐带真结形成后如结未拉紧，这个时候一般无症状，绝大部分能够顺利分娩的脐带真结宝宝都是这样的情况，如拉紧后胎儿血循环受阻，可影响胎儿生长发育或导致胎死宫内，像临床上见过一些胎儿生长受限，死胎就是这些原因引起的。

有孕妈妈会问：“脐带真结如此恐怖，可以通过做B超提前发现吗？”很抱歉，脐带真结在产前是很难发现的，因其发生时机难以预测，大部分是在分娩后确诊。但各位孕妈妈也不用人心惶惶！绝大多数脐带真结都是比较松的，对宝宝影响不大，如果没有影响胎儿血循环，可不用处

理。小部分的脐带真结会有一个从松动到拉紧的过程，这就体现自数胎动及孕晚期胎心监测的重要性了！当孕妈发现胎动异常（异常增多或减少，规律改变等）请及时就诊，医生会根据孕妈的诉说及胎监、孕周等情况制定治疗方案，如果考虑脐带血循环受压导致胎儿宫内窘迫而胎儿可存活时，请配合医生尽快娩出胎儿。

科室专家简介：

李艳，副主任医师，一体化产房副主任，济南市围产医学会委员、济南市围产营养委员会委员、济南市妇幼保健协会妇产科技能提升工作委员会委员。对妇产科常见病及优生优育、围产期

保健、复杂性剖宫产、难治性产后出血、妊娠期并发症、妊娠高血压、产科疑难并发症、难产的诊治和处理、产科急危重症、新生儿窒息复苏等有着丰富的临床经验，在各级医学期刊杂志发表学术论文数篇。

多次被评为患者满意大夫、先进工作者，曾荣获济南市三八红旗手、济南市计划免疫工作先进个人、济阳县计划生育工作先进个人、济阳县慈善个人、2019年度济南市妇幼健康工作先进个人荣誉称号以及济阳区卫生健康局“家长课堂”演讲比赛二等奖、济南市危重孕产妇救治竞赛优秀组织奖等荣誉。

一体化产房24小时咨询就
诊电话：81177518、81177517



济阳区济北街道始终把脱贫户增收摆在巩固拓展脱贫攻坚成果的重要位置，通过采取有效措施，不断拓宽脱贫户增收渠道，助推脱贫户稳定增收。

动态监测摸底数。明确帮扶责任人相关职责，要求帮扶责任人入户走访，开展脱贫户收入监测和帮扶工作，全面掌握脱贫户收入动态变化情况，制定每户增收的具体措施。

项目分红促增收。督促项目监管责任人定期查看9个产业扶贫项目，确保产业项目良性运营，并严格按程序落实产业项目收益分红，今年以来，共计分红90860元，辐射带动76户脱贫户增收。

社会保障保增收。积极落实低保、医疗、教育资助、养老保险等综合性社会保障措施，做到应保尽保，确保脱贫不返贫。

持续造血促就业。鼓励有劳动能力的脱贫户外出务工，通过发放宣传资料等方式积极推荐岗位信息，帮助寻找就业岗位。对劳动能力偏弱或因家庭原因无法外出务工者，通过设立公益性岗位，帮助其就近就地就业，持续增加脱贫户收入。

(通讯员 骆慧娟)



扫码下载齐鲁壹点
找记者 上壹点

编辑：彭传刚 组版：刘淼

济北街道多措并举助推脱贫户增收